शालाक्य तंत्र - २

श्लोक संग्रह



Notes for quick revision

Dr Ajeet Mishra
BHU

Scanned with CamScanner

With the blessing of Bharat Ratna Mahamana Pt. Madan Mohan Malviya ji ...
It was a bright day in my life when I was added to his dream garden.....
BANARAS HINDU UNIVERSITY....... capital of knowledge

I , AJEET MISHRA , A FIRM DESCIPLE & STUDENT OF AYURVEDA , FROM IMS BHU, AM HEREBY PRESENTING A SEQUEL OF NOTES FOR THE PROFESSIONAL EXAMINATIONS OF BAMS ACCORDING TO THE SYLLABUS , AS A PREPARATORY MANUAL . ITS A SMALL EFFORT BY ME IN ORDER TO HELP MY JUNIORS ND ALSO THE FUTURE JUNIORS SO THAT THEY CAN COMBAT THEIR FEAR OF PERFORMANCES DURING THE PROFESSIONAL EXAMS.

Writing these notes would not be possible without the help of those incredible books of Ayurveda & modern written by our teachers & also by other GREAT authors and professors . These notes might prove helpful to the students during the exams , but for detailed study and knowledge, I too would prefer to our classical texts and other famous books of ayurvedic & modern subjects.

Dr Ajeet Mishra
IMS BHU
9455473362
akr7474gmail.com

Scanned with CamScanner

शिरोरोग

- च./का./भेल - (5) - VPKS क्रमिज
- सु/मा./भा./यो. - (11) - VPKS क्रमिज + रक्तज, क्षयज, शंखक, सूर्यावर्त, अनन्तवात, अर्धावभेदक
- वा./शा. - (10)
- (11) - (अनन्तवात, क्षयज) + शीरोकम्प

वातज - "अनिमित्तं शिरोरुजा, भवन्ति तीव्रा निशि चाति मात्रम् ।
बन्धोपतापैश्च भवेत विशेष, शिरोभितापः समीरणेन ॥ (S.U.25)

"निस्तुद्यते भृशं शंखौ घाटा सम्भिद्यते । .... कन्धरा हनुसंग्रह.... (A.H.U)23.
(स्नेहन, स्वेदन, मर्दन, बंधन → पीड़ा कम)

पित्तज - "यस्योष्णमङ्गारचितं दहेत धूप्येत शिरो अक्षिनासम् ।
शीतेन रात्रौ च भवेद्विशेष: शिरोऽभितापः स तु पित्तकोपते ॥ (S.U.25)

कफज - शिरोगलं यस्य कफोपदिग्धं गुरु प्रतिष्टब्ध मथोहिमञ्च ।
शूनाक्षिकूटं वदनञ्च यस्य, शिरोऽभितापः सकफ प्रकोपात ॥ (S.U.25)

रक्तज - रक्तात्मक: पित्तसमानलिङ्गै, स्पर्शासहत्वं शिरसो भवेच्च ॥ (S.U.25)

सान्निपातज - शिरोभितापे त्रितय प्रवृत्ते सर्वाणि लिङ्गानि समुद्भवन्ति ॥ (S.U.25)

- वात - शूल, भ्रम, कम्प
- पित्त - दाह, मद, तृष्णा
- कफ - गुरुता, तंद्रा,

} (च.सू.17)

Dr. Ajeet Mishra.

क्षयज - क्षय प्रवृत्त: शिरसोऽभितापः कष्टो भवेत उग्ररुजो ऽतिमात्रम् ॥
संस्वेदन छर्दन-धूमनस्यै: असृग्विमोक्षैश्च विवृद्धिमेति ॥ (S.U.25)
(वृद्धि ↑)

क्रमिज - निस्तुद्यते यस्य शिरोऽतिमात्रं सम्भक्ष्यमाणं स्फुटतीव चान्तः ।
घ्राणाच्च गच्छेत सलिलं सरक्तं शिरोऽभितापः क्रमिभिः स घोर: ॥ (S.U.25)

सूर्यावर्त/भास्करावर्त - सूर्योदयं वा प्रतिमन्दमन्दम् आक्षिभ्रुवं रुक् समुपैति गाढम् ।
विवर्द्धते चांशुमता सहैव सूर्यापवृत्तौ विनिवर्तते च ॥
शीतेन शान्ति लभते कदाचित उष्णेन जन्तु: सुखमाप्नुयाच्च ॥ (S.U.25)

अर्धावभेदक - यस्योत्तमाङ्गार्द्ध मतीव जन्तो:, सम्भेद तोद भ्रम शूलजुष्टम् ।
पक्षाद् दशाहा थवाऽप्यकस्मात् तस्यार्द्धभेदं त्रितयात व्यवस्येत ॥ (S.U.25)

दारुणक - दारुणा कण्डुरा रुक्षा केशभूमि: प्रपाटयते ।
कफवात प्रकोपेण विद्याद्दारुणकं तु तम् ॥ (S.Ni.13)

अनन्तवात - दोषास्तु दुष्टास्त्रय एवं मन्यां, सम्पीड्य घाटासु रुजा सुतीव्राम् ।
कुर्वन्ति साक्षिभ्रुवि शंखदेशे, स्थितिं करोत्याशु विशेषतस्तु ॥
गण्डस्य पार्श्वे तु करोति कम्पं हनुग्रहं लोचनजांश्च रोगान् ॥ (S.U.25)

Scanned with CamScanner

ओष्ठगत < सु०/यो० - 8, शा० - 11, वा - 10

V - कर्कशौ परुषौ स्तब्धौ कृष्णौ तीव्र रुगान्वितौ । दाल्येते परिपाट्येते हि ओष्ठौ मारुत कोपतः ॥ (Su. Ni 16)
(अभ्यंग, नाडी स्वेद, उपनाह, प्रतिसारण, नस्य, शिरोबस्ति)

P - आचितौ पिडकाभिस्तु सर्षपाकृति भृशम् ।* सदाह पाक संस्रावौ नीलौ पीतौ च पित्ततः ॥

R - *खर्जुर फल वर्णाभिः पिडकाभिः समाचितौ । रक्तोपसृष्टौ रुधिरं स्रवतः शोणित प्रभौ ॥

K - सवर्णाभिस्तु चीयते पिडकाभिर्वेदनौ । कण्डूमन्तौ कफाच्छूनौ पिच्छिलौ शीतलौ गुरू ॥ → (रक्तमोक्षण, प्रति०, शिरोवि०)

क्षतज - क्षतजाभौ विदीर्येते पाट्येते चाभिघाततः । ग्रथितौ च समाख्याता वोष्ठौ कण्डू समान्वितौ ॥ (पित्तज - R - क्षतज → जलौका & P विद्रधिवत प्रति०, अभ्यंग)

सन्निपातज - सकृत कृष्णौ, सकृत पीतौ सकृत श्वेतौ तथैव च । सान्निपातेन विज्ञेयावनेक पिडकाचितौ ॥ (असाध्य)

मांसज - मांस दुष्टौ गुरु स्थूलौ मांसपिण्डवत उद्गतौ । जन्तवश्चात्र मूर्च्छन्ति सृक्कस्योभयतो मुखात ॥ (असाध्य)

मेदज - मेदसा *घृत मण्डाभौ कण्डूमन्तौ स्थिरौ मृदु । अच्छ स्फटिक संङ्काशम् आस्रावं स्रवतो गुरू ॥ (स्वे० → भेदन – शोधन) (अग्नि - प्रति)

जलार्बुद - *जलबुद बुदवत वात कफादोष्ठे जलार्बुदम ॥ (A.H.U21) (भेदन → शोधन → घर्षण, क्षार / अग्नि)

खण्डौष्ठ - तत्र खण्डौष्ठ इत्युक्तो वातेन ओष्ठो द्विधा कृत : ॥ "
(लेखन → सीवन → व्रणवत, नस्य)

सु० / यो०र - 8
- V, P, K, R, S (ओष्ठ) मांसज, मेदज

शा० - 11
- V, P, K, R, S (ओष्ठ), क्षतज, मांसार्बुद, जलार्बुद, मेदार्बुद, खण्डौष्ठ, अर्बुद

वा० - 10 ← नहीमाने (अर्बुद)

असाध्य - (SRM) सन्निपातज, रक्तज, मांसार्बुद
भेदन - (MJ) मेदार्बुद, जलार्बुद
शास्त्रकर्म - खण्डौष्ठ

Dr. Ajeet Mishra.

Scanned with CamScanner

दंतमूल ← सु - (15), शा०/वा० - (13), यो - (16)

सु० - शीता ने वेते कुश को परिदर शौषिर महाशौषिर विदया वर्धन - गधिया घु ना में।

- शीता (शीताद) – KR
- वेते (दंतवेष्टक) – R
- कुश (उपकुश) – PR
- परिदर – PKR
- शौषिर – KR
- महाशौषिर – VPK
- विदया (दंतवैदर्भ) → आभिघातज
- वर्धन – V
- गधिया (अधिमांस) – K
- घु (दंतपुप्पुट) – KR
- ना (दंतनाड़ी) – VPK

वा० - दंतवेष्टक, परिदर, वर्धन (यहां नहीं माना) → दंतगत माना
only दंतविद्रधि माना

- छेदन - अधिमांस
- रक्तमोक्षण - शीताद, दन्तवेष्टक, उपकुश, परिदर, शौषिर, महाशौषिर, दंतपुप्पुट
- विद्रधि सम - दंतविद्रधी
- नाड़ी सम - दंतनाड़ी
- दंतमूलशोधन - दंतवैदर्भ + दंतोद्धरण - वर्धन

Bleeding gums
शीताद - शोणितं दन्तवेष्टेभ्यो यस्याकस्मात प्रवर्तते। दुर्गन्धीनी सकृष्णानि प्रक्लेदीनि मृदुनि च। *दंतमांसानि शीर्यते पचन्ति च परस्परम्। शीतादो नाम स व्याधिः कफशोणित सम्भवः ॥
[रक्तमोक्षण - गण्डूष - लेप - नस्य]

pyorrhea alv.
दंतवेष्टक - स्त्रवंति पूय रुधिरं चला दंता भवन्ति च। दंतवेष्टः स विज्ञेयो दुष्ट शोणीत सम्भवः।
[रक्तमो० - प्रति० - गण्डूष - नस्य]

pyrr. Alu
उपकुश - वेष्टेषु दाहः पाक दन्ताश्चलति। आघाट्टिता: प्रस्त्रवन्ति शोणित मंदवेदना। आध्मायते स्त्रुते रक्ते मुखं पूति जायते। यस्मिन उपकुश स स्यात पित्तरक्त कृतो गदः॥
[शोधन - रक्तमो० - प्रति० कवल - नस्य]

Alveolar sinus
दंतनाड़ी -
- (V) परुष सुक्ष्म मुखी सशूला, फेनानुविद्ध मधिकं स्त्रवति क्षपायाम्।
- (P) तृट ताप तोद सदन ज्वर, पीतं स्त्रवत्याधिक मुष्णमहः।
- (K) बहु घनार्जुन पिच्छिलास्त्रा, रात्रिस्त्रुति स्तिमित रुक्क कठिना सकण्डुः।
- (S) दाह ज्वर श्वसन मूर्च्छन वक्त्रशोषा।

शल्यज - सा फेनिल मथित मच्छम सृगविमिश्रम, उष्णं स्त्रवेत सहसा सरुजा च नित्यम्।

Alv. abscess
दंतविद्रधि - दंतमांसे मलैः साह्ते बाह्यन्त: श्वयथु गुरुः। सरुग्दाह: स्त्रवेत भिन्न: पूयास्त्रं दंतविद्रधी ॥
[अपक्व - शोफवत; पक्व - भेदन + व्रणवत चि.]

Impacted wisdom tooth
अधिमांस - *हानव्ये पश्चिमे दन्ते महाञ्छोथो महारुजः। लालास्त्रावी कफकृतो विज्ञेय: सोऽधिमांसकः
[छेदन - कवल, शिरोविरेचन]

Gum boil.
दंतपुप्पुट - दन्तयोस्त्रिषु वा शोफो *बदरास्थि निभो घनः।
[रक्तमोक्षण - प्रति० - नस्य (New); स्वे० - छेदन - भेदन - लेखन (Old)]

शौषिर - श्वयथु दन्त मुलेषु रुजावान कफरक्तजः। लालास्त्रावी स विज्ञेय: कण्डुमान शौषिरोगद ॥
[रक्तमो० - लेप - गंडूष -] [वा० - छेदन - लेखन - प्रतिसा०]

महाशौषिर - दन्ताश्चलंति वेष्टेभ्यस्तालु चाप्यवदीर्यते। दंतमांसानि पच्यंते मुखं च परिपीड्यते।

दंतवैदर्भ - घृष्टेषु दंतमुलेषु संरम्भो जायते महान। भवंति च चला दन्ताः ---
Traum. gingivitis.
[वा० - रक्तमो० → क्षार, P↓ शीतल उपचार, नस्य, शीतल गंडूष]

वर्धन - मारुतेनाधिको दंतो जायते तीव्र वेदनः। वर्धन: स मतो व्याधीर्जाते रुक् च प्रशाम्यति॥
Supernumerary Tooth
[क्षार लगाकर → उद्धरण]

परिदर (gingivitis) - दंतमांसानि शीर्यन्ते यास्मिनष्ठीवति चाप्यसृक। पित्तासृक्ककफजो व्याधि: ज्ञेय: परिदरो हि सः ॥
[शीताद सदृश चि.]

Dr. Ajeet mishra.

Scanned with CamScanner

दन्तगत

सु० / योग० – 8
वा० / शा० – 10

सु० – दा(V) भ(KV) कृ(V) श्या(PR) हर्ष(V) करा(KV) पाला(KV) मोक्ष(KV) ।
दालन भंजनक कृमिदंत श्यावदंत दंतहर्ष दंतशर्करा कपालिका हनुमोक्ष

योग० – हनुमोक्ष (x) के जगह कराल (V)

वा० / शा० – शीतदंत (V) (दालन) . दंतभेद (KV) (भंजनक) ⟷ Same हनुमोक्ष (x) + (DKV) दंतचाल, कराल, वर्धन माना वातज

असाध्य – (BSDK) – भंजनक, दालन, श्यावदंत, कराल
वातशामक – हर्ष, मोक्ष, चाल (दंतचाल)
याप्य – कपालिका
लेखन – दंतशर्करा
दंतोद्धरण – वर्धन, कृमिदंत (चल) → स्थिर
रक्तमोक्षण –

दालन – दाल्यते बहुधा दन्ता यस्मिन् तीव्र रुगान्विता: । दालन: स इति ज्ञेय: सदागतेनिमित्तज: ।

कृमिदंत – कृष्णाश्छिद्री चल: स्रावी ससंरम्भो महारुज: । अनिमित्तरुजो वातात् विज्ञेय कृमिदन्तक: ॥
[उद्धरण → अग्निदग्ध] [स्वेदन, रक्तमो०]

दंतहर्ष – शीतमुष्णं च दशना: सहन्ते स्पर्शनं न च । यस्य तं दन्तहर्षं तु व्याधि विद्यात् समीरणात् ।
[कवल, धूम, नस्य]

दन्तशर्करा – "शर्करेव स्थिरीभूतो मलो दन्तेषु यस्य वै । सा दन्तानां गुणहरी विज्ञेय दन्तशर्करा ।
[उद्धरण, प्रतिसारण]

हनुमोक्ष – "वातेन तैस्तैर्भावैस्तु हनुसंधि विसंहत: । हनुमोक्ष इति ज्ञेयो व्याधिरर्दित लक्षण: ॥
[स्नेहन – स्वे०, अर्दित समा चि०]

(A) **कराल** – "करालस्तु करालानां दशनानां समुद्गम: ।

कपालिका – दलन्ति दन्तवल्कानि यदा शर्करया सह ।
ज्ञेया कपालिका सैव दशनानां विनाशिनी ॥ [कृच्छ्रसाध्य]

दन्तचाल – चालश्चलद्भि: दशनै: भक्षणात् अधिकव्यथ: ॥ [गण्डूष, घर्षण, स्निग्ध नस्य–अन्न–कवल]

(A) **श्यावदन्त** – योऽसृङ्मिश्रेण पित्तेन दग्धो दन्तस्त्वशेषत: ।
श्यावतां नीलतां वापि गत: स श्यावदन्तक: ।

(A) **भञ्जनक** – वक्त्रं वक्त्रं भवेत् यस्मिन् दन्तभङ्गश्च तीव्र रुक् ।
कफवात कृतो व्याधि: स भञ्जनक संज्ञित ॥

[सु – असाध्य (A)
वा – याप्य → दंतहर्षचि०
, V शामक, गंडूष]

Dr. Ajeet Mishra.

Scanned with CamScanner

तालुगत < सु•/यो - ⑨, शा•/वा - ⑧

(सु•) - गलशुण्डिका, तुण्डिकेरी, अध्रुष, मांस कच्छप, मांससंघात,
तालु - (अर्बुद, पुप्पुट, शोष, पाक)

(वा•) - तुण्डिकेरी, अध्रुष - (x)
↳ तालुपिटिका माना = ⑧ Total हो गए

(शा•) - तुण्डिकेरी, अध्रुष, तालुर्बुद - (x)
↳ तालुपिटिका, अर्बुद माना = ⑧

छेदन - गलशुण्डिका, अध्रुष, मांसकच्छप, मांससंघात
भेदन - तुण्डि; तालुपु•, तालुपाक
असाध्य - तालुऽर्बुद, तालुपिटिका.
VP शामक - तालुशोष

Uvulitis
गलशुण्डिका - श्लेष्मासृग्भ्यां तालुमूलात प्रवृद्धो दीर्घ: शोफो *ध्मात बास्ति प्रकाश:*। तृष्णाकास श्वास कृत्सम्प्रदिष्टो, व्याधि वैद्यै: कण्ठशुण्डीति नाम्ना:। (Su-Ni)
*मत्स्यबास्तिनिभो मृदु। (A·H)
[छेदन, प्रतिसारण, कवल, धूमपान]

तालुशोष - शोषो त्यर्थ दीयते चापि तालु: श्वासो वातात. तालुशोष: सपित्तात ॥
[सु• - स्नेहन - स्वेदन, VशामK]

तालुपाक - पित्तं कुर्यात पाक मत्यर्थ घोरं (सु•नि) + पित्तेन पाक: पाकाख्य: पूयस्त्रावी महारुज:॥ AH
palatal Abscess
- [प्रतिसारण, कवल,]

तालु पुप्पुट - नीरुक स्थायी (कोल मात्र:) कफात स्यान्मेदो युक्तान पुप्पुट स्तालु देशे ॥
cystic swelling
[भेदन]

अध्रुष - शोफ: स्तब्धो लोहितस्तालु देशे रक्तात ज्ञेय: सो ऽध्रुषो रुग्ज्वराढ्य ॥
Acute Non-suppurative Inflamm.

मांस कच्छप - *कूर्मोत्सन्नो ऽवेदना ऽशीघ्र जन्मा ऽरक्तो ज्ञेय: कच्छप: श्लेष्मणा स्यात ॥
[छेदन → गलशुण्डिका सम प्रति•, कवल, धूमपान]

तालु अर्बुद - पद्माकारं तालु मध्ये तु शोफं विद्यात ~~रक्तार्बुद~~ (रक्तादर्बुदं) प्रोक्तालिङ्गं ।
[असाध्य]
* सास्त्राव मुन्नह्यति मांसपिण्डं मांसाङ्कुरै: आचितमाशुवृद्धिम

तालुसंहति (वा•)
मांस संघात - दुष्टं मांसं श्लेष्मणा नीरुजं च, तालु अन्तस्थं: मांस संघात माहु: ॥
(fibroma of palate)
[छेदन → तुण्डिकेरी सम प्रति•, कवल, धूम]

तालुपीटिका - तालु मांसे ऽनिलात दुष्टे पिटिका: सरुजः खरा:। बह्यो घना: स्त्राव युता स्ता: तालुपीटिका स्मृता ॥
[असाध्य]

* तालु संघात, तालु पुप्पुट, मांस कच्छप ⟩ → लेखन → तुण्डिकेरी सम प्रतिसारण प्रयोग।

Dr. Ajeet Mishra.

Scanned with CamScanner

जिह्वागत < सु॰/रो॰ - 5, वा॰/शा॰ - 6

सु॰ - कण्टक - (V, P, K), अलास, उपजिह्विका KR
वा॰/शा॰ - + add अधिजिह्विका KR
Note - सु॰ - (कण्ठगत) PKR

V कण्टक - V ओष्ठरोग सदृश
P, K - रक्तमोक्षण
अलास - (असाध्य)
लेखन द्वारा रक्तमोक्षण - उपजिह्विका

(fissured Tongue)
वातज कण्टक - "जिह्वाऽनिलेन स्फुटिता प्रसुप्ता भवेच्च शाकच्छदन प्रकाशा*। (Su.Ni.16)
[V - ओष्ठरोग] Rx

पित्तज कण्टक (Acute glossitis) - "पित्तेन पीता परिदह्यते च, चिता सरक्तैरपि कण्टकैश्च।
[जिह्वा रगड़कर दूषित रक्त स्राव, मधुर द्रव्यों से प्रतिसारण, गण्डूष, नस्य] Rx

कफज कण्टक (chronic Hypertrophic glossitis) - "कफेन गुर्वी बहुला चिता च मांसोद्गमैः शाल्मलि कण्टकाभैः।
[जिह्वा लेखन - प्रतिसारण - कवल] Rx

अलास (Ca of Tongue) - "जिह्वातले यः श्वयथु प्रगाढ़ः सोऽलास संज्ञः कफरक्त मूर्तिः।
जिह्वां स तु स्तम्भयति प्रवृद्धो मूले तु जिह्वा भृशमेति पाकम्॥
[असाध्य] + [वा॰ - नवीन मे K - कण्टक + शस्त्रकर्म निषेध] Rx

उपजिह्विका (Ranula) - "जिह्वाग्ररूपः श्वयथुर्हि जिह्वामुन्नम्य जातः कफरक्त मूलः।
प्रसेक कण्डू परिदाह युक्ता प्रकथ्यतेऽसावुपजिह्विकेति॥
[सु॰ - लेखन ⟶ क्षार से प्रति॰, शिरोवि॰, गण्डूष, धूमपान
वा॰ - जिह्वा उठाकर ⟶ छेदन ⟶ उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य से घर्षण] Rx

सु॰ - कण्ठगत

अधिजिह्विका (epiglottitis) - "जिह्वाग्ररूपः श्वयथु कफात्तु जिह्वा प्रबन्धोपरि रक्तमिश्रात्।"
ज्ञेयोऽधिजिह्वः खलु रोग एष विवर्जयेत् आगत पाकमेनम्॥
[सु॰ - लेखन - या उपजिह्वा सदृश
वा॰ - रक्तमो॰ + यवक्षार से प्रति॰] Rx

Dr. Ajeet Mishra.

Scanned with CamScanner

कण्ठगत – सु॰ - 17 / वा॰, शा॰, यो॰ – 18

सु॰ –
- रोहिणी (5)
- कंठशालूक, आधिजिह्वा, वलय] K
- बलास, एकवृन्द] KR
- वृन्द – PR
- शतघ्नी – 3*
- गिलायु – KR
- गलविद्रधि – 3*
- गलौघ – KR
- स्वरघ्न – V
- मांसतान – 3*
- विदारी – P

वा॰ – आधिजिह्वा, बलास, एकवृन्द, मांसतान, विदारी] (X)
- तुण्डिकेरी, गलार्बुद, गलगण्ड, (V, K, मेदज) – माना
  - तुण्डिकेरी → सु॰ – तालुगत

- लेखन द्वारा रक्तमो॰ – रोहिणी except सन्निपात
- रक्तमोक्षण – कण्ठशालूक, एकवृन्द
- लेखन – आधिजिह्वा
- भेदन – गिलायु, गलविद्रधी, तुण्डिकेरी
- औषधि साध्य – गलगण्ड
- (Rest) → असाध्य

रोहिणी – (VPKRT) – **निदान** – "गलेऽनिलः पित्तकफौ च मूर्च्छितौ, पृथक् समस्ताश्च तथैव शोणितम् ॥"
सम्प्राप्ति – "प्रदूष्य मांस गलरोधिनोऽङ्कुरान सृजन्ति यान् सा ऽसुहरा हि रोहिणी ॥"

- (V) – जिह्वा समन्तात भृश वेदना ये **मांसाङ्कुरा कण्ठनिरोधिनः** स्यु: । वातात्मकोपद्रव गाढ युक्ताम् ॥ [रक्तमो॰ – प्रति॰ – गण्डूष]
- (P) – "**क्षिप्रोद्गमा क्षिप्रविदाह** पाका तीव्र ज्वरा पित्तनिमित्तजा स्यात् ।
  [वा॰] – मोह कण्ठधूमायन, अतिराग, स्पर्शासह्यता । [रक्तमो॰ – कवल]
- (K) – स्रोतोनिरोधिन्यपि मन्दपाका गुर्वी स्थिरा सा कफसम्भवा ।
  [वा॰] – पिच्छिला, पाण्डुरसृजा, स्फोटकाचिता । → [प्रति॰ नस्य – कवल, गण्डूष]
- (R) – स्फोटाचिता पित्तसमानालिंगा ऽसाध्या प्रदिष्टा रुधिरात्मिकेयम् ।
- (S) – गम्भीरपाका अप्रतिवारवीर्या त्रिदोषालिङ्गा त्रयसम्भवा ।

कण्ठशालूक (adenoids) – **कोलास्थि मात्र:** कफसम्भवो यो ग्रंथि र्गले **कण्टक शूक भूत:** * । खर स्थिर शस्त्रनिपात साध्या:
(A.H.U 21) – **शालूको मार्ग रोधिन:** *
(च॰चि॰ 12) – **अन्तर्गले घुर्घुरिकान्वितं** च शालूक मुच्छ्वास निरोधकारि ।
[रक्त वि – प्रच्छान, तुण्डिकेरी / गलशुण्डि, यव निर्मित स्रो॰]

आधिजिह्विका (epiglottitis) – जिह्वाग्ररूपः श्वयथु: कफात्तु जिह्वा **प्रबन्धोपरि** रक्तमिश्रात । विवर्जयेत आगत पाक मेनम् ॥
जिह्वा < ऊपर शोथ – उपजि॰, नीचे " – आधि) पर्या
[लेखन – सु॰
रक्तमो॰ एव यवक्षार से प्रति॰ – वा॰]

वलय – "बलास एवायतमुन्नतं च शोफ करोति **अन्नगति निवार्य** * ।
[असाध्य]

बलास – "गले तु शोफं कुरुत: प्रवृद्धौ **श्लेष्मानिलौ** श्वास रुजोपन्नम् ॥"
मर्मच्छिदं दुस्तर मेतदाहु: ।
[असाध्य]

एकवृन्द – "वृत्तोन्नतो य: श्वयथु सदाह: **कण्ड्वन्वितो ऽपाक्य** मृदुर्गुरु श्च ।"
व्याधिर्बलास क्षतज प्रसूत: ॥
[रक्तवि॰ पश्चात शोधनविधि]

वृन्द – "**समुन्नतं वृत्त मन्ददाहं** तीव्रज्वरं वृन्द मुदाहरन्ति ।
तं चापि **पित्तं क्षतज प्रकोपात** विद्याद् सतोदं पवनास्रजं तु ॥"
[असाध्य but वा॰ – K रोहिणी सदृश]

Dr. Ajeet Mishra

Scanned with CamScanner

✓

असाध्य (8) **शतघ्नी** – वर्तिर्घना कण्ठनिरोधिनी या चिता ऽतिमात्रं पिशितप्ररोहैः ।

(9) **गिलायु** – ग्रास्तिर्गले त्वामलकास्थि मात्रः * स्थिरोऽल्परुक् स्यात् कफरक्त मूर्ति । संलक्ष्यते सक्तमिवाशनं . [भेदन (H.) , वा – K–रोहिणी सदृश.]

(10) **गलौघ** – * शोफो महानन्नजलावरोधी तीव्रज्वरो वातगतेर्निहन्ता .
असाध्य

(11) **मांसतान** – * प्रतानवान् यः श्वयथुः सुकष्टो गलोपरोधं कुरुते क्रमेण ।
असाध्य समांसतानः कथितोऽवलम्बी प्राणप्रणुत् सर्वकृतो विकारः ।

(12) **विदारी** – सदाहतोदं श्वयथुं सरक्तम् अन्तर्गले पूतिविशीर्ण मांसम् ।
असाध्य पित्तेन विद्यात् वदने विदारी पार्श्वे विशेषतात् स तु येन शेते ॥

(13) **गलविद्रधि** –
[भेदन → पूयस्राव ↓ गंडूष + प्रति.] सर्वं गलं व्याप्य समुत्थितो यः शोफो रुजो यत्र च सन्ति सर्वाः ।
स सर्वदोषो गलविद्रधिस्तु तस्यैव तुल्यः खलु सर्वजस्य ॥

(14) **स्वरघ्न** – योऽति प्रताम्यन् श्वसिति प्रसक्तं, भिन्नस्वरः शुष्क विमुक्तकण्ठः *
असाध्य कफोपदिग्धेषु अनिलायनेषु ज्ञेयः स रोगः श्वसनात् स्वरघ्नः ।

(15) **गलार्बुद** – * जिह्वाऽवसाने कण्ठादावपाकं श्वयथुं मलाः ।
असाध्य जनयन्ति स्थिरं रक्तं नीरुजं तद् गलार्बुदम् ॥ (A.H.U 21/52-53)

(16) **गलगण्ड** – * पवनश्लेष्ममेदोभिः गलगण्डो भवेद्बहिः ।
वर्धमानः स कालेन मुष्कवत् लम्बते निरुक् ॥ (A.H.U.21)

(V) – कृष्णोऽरुणो वा तोदाढ्यः स * वाता कृष्ण राजिमान् । [स्वेदन → रक्तमो, उपनाह लेप, स्निग्ध तैलपान]
वृद्धस्तालु गले शोषं कुर्याच्च विरसास्यताम् ॥

(K) – स्थिरः सवर्णः * कण्डुमान् शीत स्पर्शो गुरु कफात् । [स्वेदन, विम्लापन, लेप, क्षारपान, तैलपान धूम]
वृद्धस्तालु गले लेपं कुर्यात् मधुरास्यताम् ॥

(मेदज) – * मेदसः श्लेष्म वृद्धाति वृद्धयोः सोऽनु विधीयते ।
देहं वृद्धश्च कुरुते गले शब्दं स्वरेऽल्पताम् ॥ [सिरावेध, प्रातः असनादि गण औषध + गोमूत्र पान]

Dr. Ajeet Mishra.

Scanned with CamScanner

स्वरभेद - सु०/भा०/यो० - (3), शा०/वा० - (8)

सु० - V, P, K

शा०/वा० - V, P, K, R, S, पूतिमुख, उर्ध्वगुद, अर्बुद (K)

वातज - स्फोटैः सतोदैः वदनं समन्तात् यस्याचितं सर्वसरः स वातात् । (सु०नि० 16)

पंचलवण - [प्रतिसारण → कवल → स्नैहिक धूम]

पित्तज - रक्तैः सदाहैः तनुभिः सपीतैः यस्याचितं चापि स पित्तकोपात् ।

[शरीर शोधन → पित्त शामक मधुर - शीतचि०]

रक्तज - " पित्तज सदृश

कफज - "कण्डूयुतैः अल्परुजैः सवर्णैः यस्याचितं चापि स वै कफेन ।

[गण्डूष - प्रतिसा०]

सान्निपातज -

पूतिमुख / पूत्यास्यता / पूतिवक्त्रता - "पूत्यास्यतां च तत्रैव दन्तकाष्ठादि विद्विष । (A.H.U)

[वमन - तीक्ष्ण धूम, तीक्ष्ण नस्य, मुख शोधन]

Dr. Arel mishra.

उर्ध्वगुद -

अधः प्रतिहतो वायुरर्शोगुल्म कफादिभिः ।
यात्यूर्ध्वं वक्त्रदौर्गन्ध्यं कुर्वन्नूर्ध्व गुदस्तु सः ॥ (A.H.U)

[अर्श - गुल्म व्याधि के कारण की चि०]

सर्वसर - अन्तः कपोलमाश्रित्य श्याव पाण्डु कफोऽर्बुदम् ।
कुर्यात् तद् "घट्टितं छिन्नं मृदितं च विवर्धते ॥ (A.H.U 21)

[(नवीन) - छेदन - प्रतिसा०, गंडूष - नस्य, अभ्यंग | चिरोत्पन्न - असाध्य]

Scanned with CamScanner

कर्णरोग — सु. 28, वा. 25, च. 4

सु. - कर्णशूल, कर्णप्रनाद, कर्ण क्ष्वेड, बाधिर्य, कर्ण प्रतिनाह — (V)
कर्णपाक, कर्णविद्रधि — (P)
कर्णस्राव, पूतिकर्ण, कृमिकर्ण, कर्ण कण्डू, कर्ण वर्च — (K)
कर्णशोफ - VPKS
कर्ण अर्श - VPKS
कर्ण अर्बुद - VPKRS MM

वा. - क्ष्वे, स्रा, पा, व नही माना। (क्ष्वेड) (स्राव) (पाक) (वर्च)
+ कर्णशूल - (5) VPKRS ----- Rest same

कर्णशूल - हनुशंख शिरोग्रीवं यस्य भिन्दन्निवानिलः। कर्णयोः कुरुते शूलं कर्णशूलं तदुच्यते ॥ (S.Ni.1)

(V) "प्राप्य श्रोत:सिरा: कुर्यात् शूलं स्रोतसि वेगवत्। अर्धावभेदकं *स्तम्भं शीशिरानभिनन्दनम् ॥
*चिराच्च पाकं पक्वं तु लसीकामल्पश: स्रवेत्। श्रोतशून्यम् अकस्माच्च स्यात्सञ्चार विचारवत् ॥ (A.H.U 17)

(P) "शूलं पित्तात् सदाहोषाशीतेच्छा श्वयथु ज्वरम्। आशुपाकं प्रपक्वं च सपीत लसिका स्रुति।
सा *लसिका स्पृशेत् यत् - यत् तत् - तत् पाकमुपैति च ॥ (A.H.U17)

(K) "कफात् शिरोहनु ग्रीवा गौरवं मन्दता रुज:। कण्डू: श्वयथु उष्णेच्छा पाकात् श्वेत घन स्रुति :॥ (A.H)

(R) "करोति श्रवणे शूलम् अभिघातादि दूषितम्। रक्तं पित्त समानार्ति किञ्चित अधिक लक्षणम् ॥ (A.H)

(S) " सशोफ ज्वर तीव्र रुक्। *पर्यायात् उष्णशीतेच्छं जायते श्रुति जाड्यवत् ॥
पक्वं सितासिता रक्त घन पूय प्रवाहि च ॥ (A.H.U)

कर्णनाद - " यदा तु नाडीषु विमार्गमागत: स एव शब्दाभिवहासु तिष्ठति।
शृणोति शब्दान् विविधास्तदा नर: प्रणादमेनं कथयन्ति चामयम् ॥ (S.U)
"कर्ण स्रोत: स्थिते वाते, शृणोति विविधान् स्वरान् ।
*भेरी मृदङ्ग शंखानां कर्णनाद: स उच्यते ॥ (मा.नि)

Dr. Ajeet Mishra.

कर्णक्ष्वेड - मारुत: कफपित्ताभ्यां संसृष्ट: शोणितेन च। कर्णक्ष्वेडं स जनयेत् *क्ष्वेडनं वेणु घोषवत् ॥ (विदेह)

कर्णबाधिर्य - "श्लेष्मणाऽनुगतो वायुर्नादो वा समुपेक्षित:। उच्चै कृच्छ्रात् श्रुति कुर्यात् बाधिर्यं क्रमेण च ॥ (A.H.U.17)
" स एव शब्दानुवहा यदा सिरा: कफानुयातो व्यनुसृत्य तिष्ठति।
तदा नरस्याप्रतिकार सेविनो भवेत्तु बाधिर्यमसंशयं खलु ॥ (S.U.20)

कर्णस्राव - "शिरोऽभिघातादथवा निमज्जतो जले प्रपाकादथवाऽपि विद्रधे:।
स्रवेत्तु पूयं श्रवणोऽनिलावृत: स कर्णस्रावं इति प्रकीर्तित: ॥ (S.U.20)

पूतिकर्ण - स्थिते *कफे स्रोतसि पित्ततेजसा विलाय्यमाने भृशसम्प्रतापवान्।
*अवेदनो वाऽप्यथवा सवेदनो घनं स्रवेत् पूति च पूतिकर्णक: ॥ (S.U.20)

कर्णप्रतिनाह - स कर्णविट्को द्रवतां यदा गतो विलायितो घ्राणमुखं प्रपद्यते।
तदा स कर्ण प्रतिनाह संज्ञितो भवेत् विकार: शिरसोऽर्धतापन: ॥ (S.U.20)

कर्णगूथ - विशोषिते श्लेष्माणि पित्ततेजसा, नृणां भवेत स्रोतसि कर्णगूथक: ॥ (S.U.20)

कर्णविद्रधि - "सरक्तपीतारुण मस्रमास्रवेत् प्रतोद धूमायन दाह चोषवान् * ॥ (S.U.21)

कृमिकर्ण - " श्लेष्मपित्त जलोन्मिश्रे *कोथे शोणित मांसजे। मूर्च्छन्ति जन्तवस्तत्र कृष्ण ताम्रासितारुणा: ॥ (मधु-निमि)
" भक्षयन्तीव ते कर्णे कुर्वन्तो विविधा रुज:। कृमिकर्णन्तु तं विद्यात् सन्निपात प्रकोपजम् ॥ (")

कर्णकण्डू - "कफेन कण्डू: प्रचितेन कर्णयो: भृशं भवेत् स्रोतसि कर्ण संज्ञिते * ॥ (S.U.20)
" मारुत: कफ संयुक्त: कर्णे कण्डूं करोति हि ॥ (यो.र.)

कर्णपाक - "भवेत् प्रपाक: खलु पित्तकोपतो विकोथ विक्लेद *करश्च कर्णयो: ॥ (S.U.20/15)

Scanned with CamScanner

नासागत रोग

योग./मा.प्र. - (34) ← नासागत रोग → सु. - (31)
च. - (16) A.H/शा. - (18)

सु. - प्रतिश्याय - (5) - VPKRS
- अपीनस (VK)
- पूतिनस्य (त्रिदोष)
- नासापाक (P)
- नासागत रक्तपित्त (RP)
- पूयरक्त (त्रिदोष)
- क्षवथु (VK)
- भ्रंशथु (PK)
- दीप्त (PR)
- नासानाह (KV)
- नासापरिस्राव (K), नासापरिशोष (KVP)
- नासा अर्श - (4) VPKS
- " शोफ - (4) VPKS
- " अर्बुद - (7)

वा. - रक्तपित्त, भ्रंशथु (नही माना)
- → अर्श - (1)
- → अर्बुद - (1)
- → दुष्ट प्रतिश्याय
- → पूतक

प्रतिश्याय - (V)* - आनह्द्या पिहिता नासा तनुस्राव प्रवर्तिनी। गलताल्वोष्ठशोषश्च निस्तोदः शंखयोस्तथा।
स्वरोपघातश्च भवेत प्रतिश्याये ऽनिलात्मके ॥ (S.U.24)

(P) - उष्णः सपीतकः स्रावो घ्राणात स्रवति पैत्तिके। *कृशोऽतिपाण्डुः सन्तप्तो भवेत तृष्णानिपीडितः।
सधूमं सहसा वह्निं वमतीव च मानवः॥ (S.U.24)

(K) - घ्राणात शुक्लः शीत स्रवेन्मुहुः। शुक्लावभासः शूनाक्षो भवेद गुरुशिरोमुखः॥
शिरोगलौष्ठतालूनां* कण्डूयनमतीव च॥ (S.U.24)

(R) ----- रक्तस्राव प्रवर्त्तते। ताम्राक्षश्च* भवेज्जन्तु उरोघात प्रपीडितः॥
दुर्गन्धोच्छ्वास वदन स्तथा गन्धान्न वेत्ति च*। ------ *कृमिमूर्द्ध विकारेण समान चास्य लक्षणम्। (S.U.24/13)

(S) - भूत्वा-भूत्वा प्रतिश्यायो योऽकस्मात विनिवर्तते। ---- सम्यक्वो वाऽप्यपक्वो वा स सर्वप्रभवः स्मृतः।
लिङ्गानि चैव सर्वेषां पीनसानां च सर्वजे ॥ (S.U.24)

दुष्ट प्रतिश्याय - प्रक्लिद्यति पुनर्नासा पुनश्च परिशुष्यति। मुहुरानह्यते चापि मुहुर्विव्रियते तथा॥
निःश्वासोच्छ्वासदौर्गन्ध्यं तथा गन्धान्न वेत्ति च*।

Dr. Ajeet Mishra.

नासा प्रतिनाह - "उच्छ्वास मार्गन्तु कफ सवातो रुन्ध्यात प्रतीनाह मुदाहरेत्तम्॥ (माधव)
" नह्यद त्वमिव नासायाः श्लेष्म रुद्धेन वायुना। निश्वासोच्छ्वास संरोधात स्रोतसो संवृते इव॥ (A.H.U)

भ्रंशथु - प्रभ्रश्यते नासिकयैव यश्च सान्द्रो विदग्धो लवणः कफस्तु*। प्राक् सञ्चितो मूर्ध्नि च पित्ततप्तस्तं भ्रंशथुं ---- (S.U.22)

पूतिनस्य - दोषैर्विदग्धैर्गल तालु मूले संवासितो यस्य समीरणस्तु। निरेति पूतिर्मुख नासिकाभ्यां ---- (S.U.22)

अपीनस - आनह्यते यस्य विधूप्यते च प्रक्लिद्यते शुष्यति चापि नासा।
*न वेत्ति यो गन्धरसांश्च जन्तुर्जुष्टं --- --- प्रतिश्याय समान लिङ्गम्॥ (S.U.22)

नासा दीप्त - घ्राणे भृशं दाह समन्विते तु विनिःसरेद् धूम इवेह वायुः।
नासा प्रदीप्तेव च यस्य जन्तो व्याधि तु तं दीप्तमुदाहरन्ति॥ (S.U.22)

नासा परिस्राव - *अजस्रमच्छं सलिल प्रकाशं यस्याविवर्णं स्रवतीह नासा।
रात्रौ विशेषेण हि तं विकारं ------ (S.U.22)

नासाशोष - " घ्राणाश्रिते श्लेष्मणि मारुतेन पित्तेन गाढं परिशोषिते च।
समुच्छ्वसित्यूर्ध्वमधश्च कृच्छ्राद ------ (S.U.22)
" क्रुद्धः स संशोष्य कफन्तु नासाश्रृङ्गाटक घ्राण विशोषणाच्च ॥ (चरक)
" *शूक पूर्णाभनासात्वं कृच्छ्रादुच्छ्वसनं ततः॥ (वा.)

Scanned with CamScanner